



## Programme EPP 2010

### Indicateurs de bonne pratique

	THEMES	Indicateur de bonne pratique
janvier	Maladie de Parkinson	<i>Rechercher de médicaments pouvant provoquer des tremblements</i>
février	Pied du diabétique	<i>Traiter rapidement ou vérifier régulièrement l'absence de mycose, de déformation, de plaie, et d'hypoesthésie au niveau des pieds du diabétique</i>
mars	Problèmes psychiatriques difficiles en MG	<i>Rechercher un état psychotique chez le jeune patient présentant des troubles du sommeil ou des symptômes dépressifs</i>
avril	Lombalgies	<i>Ne pas demander de radio avant 4 semaines en cas de lombalgie commune et en absence de signe de gravité</i>
mai	Prescriptions de Kinésithérapie en MG	<i>Rédiger l'ordonnance en indication et non en nombre de séances</i>
juin	Polyarthrite rhumatoïde	<i>Rechercher les anticorps anti- CCP devant des douleurs inflammatoires des poignets</i>
septembre	Spondylarthrite ankylosante	<i>Rechercher l'antigène HLA B 27 chez le patient venant pour lombalgies atypiques à répétition</i>
27 septembre	AG	
octobre	Drépanocytose	-
novembre	Mucoviscidose	-
décembre	Récapitulatif EPP	<i>3 indicateurs</i>